



MODELLREIHE

AUSKRAGUNG

PHOTOVOLTAIK-CARPORTS · STÜTZEN NUR AUF EINER SEITE

MASSGESCHNEIDERT

INNOVATIV

PREMIUM-VERARBEITUNG

SOLARCARPORT

SCHWEIZ
PHOTOVOLTAIK CARPORTS

[SOLARCARPORT-SCHWEIZ.CH](https://solarcarport-schweiz.ch)

10 JAHRE GARANTIE

1

Die perfekte Verbindung

aus Design und Technologie — eine Struktur, die vor dem Haus bestehen soll, nicht nur darauf.

2

Materialien der oberen Klasse

Stahl und Aluminium, verzinkt und thermolackiert, Verschraubung aus rostfreiem Stahl.


3

Konstruktionsdetails,

die den Unterschied machen: verdeckte Kabelführung, saubere Dachkante, entwässerte Stütze.



Die Struktur, die sich
Ihrer Welt anpasst.



DREI MODELLE DER REIHE

WEISSFLUH · JUNGFRAU · TITLIS

SOLARCARPORT
SCHWEIZ
PHOTOVOLTAIK CARPORTS

AUSKRAGUNG · STÜTZEN NUR AUF EINER SEITE

WEISSFLUH

2–3 Plätze · 8–12 kWp

Die grosse Ausführung der Reihe: weite Spannweite ohne Mittelstütze, durchgehende Modulfläche, sichtbare Dachstärke. Zwei bis drei Fahrzeuge nebeneinander, ohne Stütze zwischen den Plätzen.

Auf hohe Schneelast ausgelegt — die Variante für Höhenlagen und exponierte Standorte. Die grössere Spannweite verlangt entsprechend stärkere Fundamente; beides wird im statischen Nachweis nach SIA 261 für Ihre Gemeinde gerechnet.

BAUMATERIAL: STAHL – ALUMINIUM



SOLARCARPORT

SCHWEIZ
PHOTOVOLTAIK CARPORTS

AUSKRAGUNG · STÜTZEN NUR AUF EINER SEITE

JUNGFRAU

2 Plätze · 6–9 kWp

Seitlich versetzte Stützen und grössere Auskragung: die Ausführung für Zufahrten, bei denen zwischen Haus und Grundstücksgrenze wenig Spielraum bleibt.

Vollständig in Stahl ausgeführt — absolute Tragfähigkeit und Beständigkeit über Jahrzehnte. Jedes Projekt wird auf Mass gefertigt und in Geometrie, Höhe und Farbton an das Grundstück angepasst.

BAUMATERIAL: STAHL – ALUMINIUM



SOLARCARPORT

SCHWEIZ
PHOTOVOLTAIK CARPORTS

AUSKRAGUNG · STÜTZEN NUR AUF EINER SEITE

TITLIS

2 Plätze · 6–10 kWp

Schlanke Profile, betonte Dachkante: die architektonisch zurückhaltendste Variante der Auskragungsfamilie — für alle, die Exzellenz ohne Aufdringlichkeit wollen.

Die Struktur aus verzinktem und thermolackiertem Stahl, mit Verschraubung aus rostfreiem Stahl, sichert Langlebigkeit und Tragverhalten auch nach Jahrzehnten im Freien.

Integrierte LED-Beleuchtung im Trägerprofil, Wallbox in der Stütze, verdeckte Kabelführung: die Technik verschwindet in der Konstruktion.

BAUMATERIAL: STAHL – ALUMINIUM



SOLARCARPORT

SCHWEIZ
PHOTOVOLTAIK CARPORTS



SOLARCARPORT

SCHWEIZ

PHOTOVOLTAIK CARPORTS

SOLARCARPORT-SCHWEIZ.CH

SCHNEELAST, FÖRDERUNG UND OFFERTE ONLINE

Eine Marke der Gautschi Schick Sàrl · UID CHE-101.591.900

Unverbindliches Dokument. Abbildungen ähnlich. © SOLARCARPORT SCHWEIZ 2026