



MODELLREIHE

BALLASTIERT

PHOTOVOLTAIK-CARPORTS · OHNE ERDFUNDAMENT

WIRTSCHAFTLICH

GEWERBE UND INDUSTRIE

FLEXIBEL

SOLARCARPORT

SCHWEIZ
PHOTOVOLTAIK CARPORTS

[SOLARCARPORT-SCHWEIZ.CH](https://solarcarport-schweiz.ch)

10 JAHRE GARANTIE

1

VIELSEITIGKEIT

Ausgelegt auf alle gängigen Modultypen und -formate — die Dachfläche richtet sich nach dem Projekt, nicht umgekehrt.

2

FUNKTIONALITÄT

Robuste, modulare Struktur, gemacht für grosse Überdachungen und für Flächen, auf denen nicht gegraben werden darf.

3

IDENTITÄT

Eine Konstruktion mit klarer Linie: technisch sichtbar, aber ruhig — auch über Dutzende von Parkfeldern.

BALLASTIERT

· SOLARCARPORT-SCHWEIZ.CH





BALLASTIERT · FURKA

ELEKTROMOBILITÄT

PHOTOVOLTAIK

EIGENVERBRAUCH



FÜR VERSIEGELTE FLÄCHEN

Ballastierte Fundamente statt Aushub: der Belag bleibt unberührt, die Anlage lässt sich zurückbauen.

SOLARCARPORT
S C H W E I Z

Die Struktur, die sich Ihrer Welt anpasst.

FURKA ist die ballastierte Bauart unserer Reihe: eine modulare Plattform für Bauherrschaften und Fachbetriebe, die eine verlässliche und erweiterbare Lösung für Überdachungen im grossen Massstab brauchen.

Der Kern des Projekts: Abläufe vereinfachen. Jede Struktur soll klarer zu montieren, einfacher zu bewirtschaften und bereit für die nächste Modulgeneration sein.

Dahinter stehen klare Werte: Transparenz, konkretes Denken und Respekt vor der Arbeit der Monteure und Planer.

Jedes Bauteil ist auf die anderen abgestimmt: weniger Verschnitt, einfacherer Transport, kürzere Montagezeiten.

Photovoltaik soll integriert, zugänglich und architektonisch stimmig sein. Die Energie liegt dann nicht einfach auf einer Überdachung — sie wird Teil des Projekts, wertet es auf und begleitet es über die Jahre.

JEDES PROJEKT NACH SIA 261 GERECHNET

Schnee- und Windlast Ihrer Gemeinde, geprüft und freigegeben durch unser Ingenieurbüro — der statische Nachweis gehört zum Lieferumfang.



BALLASTIERT · FURKA

SOLARCARPORT
SCHWEIZ
PHOTOVOLTAIK CARPORTS

Optimieren Sie Ihre Flächen



MAXIMALER STÜTZENABSTAND

Die ballastierte Struktur ist auf grosse Überdachung und hohe Stabilität ausgelegt: zwischen den Stützen sind Abstände bis 560 cm möglich. Das reduziert die Zahl der vertikalen Auflager auf ein Minimum — eine ruhige, aufgeräumte Konstruktion, ideal für grosse Flächen ohne störende Hindernisse. Zusätzlich ist ein seitlicher Überstand bis 250 cm möglich, was Parkfelder gewinnt und die verfügbare Fläche voll ausnützt.


RICHTWERTE DES SYSTEMS — MASSGEBEND IST DIE STATIK IHRES PROJEKTS



BALLASTIERT · FURKA


SOLARCARPORT
SCHWEIZ
PHOTOVOLTAIK CARPORTS

MODULARITÄT



FREISTEHENDES
GRUNDMODUL

MODULARITÄT
1 FREISTEHENDES GRUNDMODUL
1 ANBAUMODUL



Achsweise erweiterbar: das Grundmodul steht für sich, jedes Anbaumodul kommt später dazu — ohne die bestehende Struktur anzufassen.

SOLARCARPORT
S C H W E I Z





SOLARCARPORT

SCHWEIZ
PHOTOVOLTAIK CARPORTS

SOLARCARPORT-SCHWEIZ.CH

SCHNEELAST, FÖRDERUNG UND OFFERTE ONLINE

Eine Marke der Gautschi Schick Sàrl · UID CHE-101.591.900

Unverbindliches Dokument. Abbildungen ähnlich. © SOLARCARPORT SCHWEIZ 2026